



(Cacar Monkey) Monkey Pox

Bagaimana Gejalanya ?



Mpox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Mpox yang merupakan anggota genus Orthoxvirus dalam keluarga Poxviridae



Ruam dengan lepuhan pada wajah, tangan, khaki, mata, mulut dan/atau alat kelamin



Pembengkakan kelenjar getah bening (di leher, ketiak atau selangkangan)



Demam, sakit kepala



Nyeri Otot, Lemas

Gejala berlangsung antara 2-4 minggu dan biasanya sembuh sendiri. Namun pada beberapa individu, dapat menyebabkan komplikasi medis dan kematian terutama pada **Kelompok rentan seperti bayi, anak-anak, dan ibu hamil.**



Bagaimana Cara Penularannya?

Upaya Pencegahan Untuk Masyarakat



Melalui kontak langsung kulit ke kulit atau terkena percikan ludah termasuk melalui hubungan seksual



Mpox menular melalui kontak langsung dengan ruam bernanah di kulit termasuk saat berhubungan seksual



Ruam, cairan dari lesi (seperti cairan, nanah) dan koreng



Orang yang berhubungan seks dengan banyak pasangan dan berganti-ganti, berisiko tinggi tertular Mpox. Kelompok risiko utama adalah laki-laki yang melakukan seks dengan sejenis



Benda-benda seperti peralatan makan/piring yang telah terkontaminasi virus



Jangan berhubungan seks dengan pasangan yang menunjukkan gejala Mpox seperti ruam bernanah di kulit



Mpox umumnya menular ketika mulai timbul gejala dan biasanya berlangsung 2-4 minggu seiring dengan hilangnya gejala.

Seseorang yang terinfeksi virus Mpox tidak langsung menunjukkan gejala, diperlukan waktu 6-16 hari, berkisar dari 5-21 hari untuk timbulnya gejala sejak tertular (Masa inkubasi)

Alur Pelaporan :

Orang kembali dari luar kota yang berpotensi penularan Mpox 1-7 Hari. Untuk mengantisipasi penyebaran Mpox (Cacar monkey) dan menjaga kesehatan anda, dimohon kesediannya untuk melapor bagi anda yang memasuki kota Samarinda dari kota berpotensi menularkan Mpox dalam 7 hari terakhir :

HOTLINE



BEBAS PULSA